



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI **SERVIZIO CONTRATTI E GARE**

Prot. n.
Rif: 30019/2016

Recanati, li 29.07.2016

Pec:

Spett.le Ditta

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA DEI POLITI, ORA INTITOLATA LORENZO LOTTO, CON L'ESECUZIONE DI OPERE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NOME DI PREVENZIONE ANTISISMICA

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: **Comune di Recanati.**

LUOGO DEI LAVORI: **Recanati**

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Ore **15.00 del giorno 30.08.2016**

CIG: 6762074FFA – CUP: H21E15000370004

TITOLO I ***OGGETTO DELL'APPALTO***

Codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA DEI POLITI, ORA INTITOLATA LORENZO LOTTO, CON L'ESECUZIONE DI OPERE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NOME DI PREVENZIONE ANTISMICA.**

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La stazione appaltante sin d'ora dichiara e comunica che, trattandosi di opere che rientrano tra quelle previste all'art. 9 della L. 164/2014, verranno applicate le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure previste al comma 2 del medesimo articolo 9 ed i lavori stessi verranno avviati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

TITOLO II ***IMPORTO A BASE D'APPALTO***



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

L'importo stimato dell'appalto ammonta a complessivi netti € **994.946,15** (euro novecentonovantaquattromilanovecentoquarantasei/15), così ripartito:

➤ ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta: € **26.024,08** (euro ventiseimilaventiquattro/08);

➤ IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: € **968.922,07** (euro novecentosessantottomilanovecentoventidue/07).

- CATEGORIA PREVALENTE: OG1 - classifica III (allegato A e art. 61 del DPR 207 del 5.10.2010).

- LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Lavorazione	Categoria.	Importo Euro
OPERE EDILI	OG1	845.688,58
OPERE IMPIANTISTICHE	OS28	149.257,57

TITOLO III *ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO*

I documenti e gli elaborati che sono alla base di gara sono visionabili sulla sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Lavori".

E' possibile effettuare il sopralluogo presso i luoghi in cui debbono svolgersi i lavori, previo appuntamento da richiedere all'Ing. Stefano Romanelli, tel. 071-7587246 e-mail: stefano.romanelli@comune.recanati.mc.it o, in sostituzione, l'Ing. Chiara Forconi, tel 071-7587313, e-mail: chiara.forconi@comune.recanati.mc.it nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

TITOLO IV *REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA*

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata devono far pervenire **al Comune di Recanati, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)**, – P.zza G.Leopardi n. 26 – entro **le ore 15,00 del giorno 30.08.2016**, un plico sigillato e controfirmato sul o sui lembi di chiusura recante all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara (**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA DEI POLITI, ORA INTITOLATA LORENZO LOTTO**).



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è aperto nei seguenti giorni e orari:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; **qualunque sia la forma utilizzata** per la presentazione di detto plico contenente l'offerta, lo stesso dovrà comunque pervenire **entro e non oltre il termine sopra indicato**.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Per la partecipazione alla gara è necessario il possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 – classifica III (allegato A e art. 61, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010 n. 207) **e per la** categoria scorporabile OS28 – classifica I (allegato A e art. 61 del DPR 207 del 5.10.2010).

La categoria OS28, a qualificazione obbligatoria, può essere affidata interamente in subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Relativamente alla categoria OS28 si precisa che è considerato equivalente il possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 - classifica I oppure il possesso dei seguenti requisiti di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010:

- a) Di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera d'invito, lavori analoghi per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
- b) Di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori dovrà essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto a);
- c) Di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà indicare in sede di gara se subappalterà parte delle opere. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La categoria prevalente è subappaltabile in misura massima del 30% e la categoria scorporabile è subappaltabile in misura massima del 100%.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti solo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs 50/2016.

AVVALIMENTO

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA E CONSORZI



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 50/2016 sono ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di concorrenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", "**B - OFFERTA TECNICA**", "**C - OFFERTA ECONOMICA**", rispettivamente secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nella busta "**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" devono essere contenuti i seguenti documenti redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata:

1. **Istanza di ammissione alla gara** redatta, in bollo da € 16,00, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**ALL. 1**).
Si precisa che, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
2. **Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti** secondo lo schema allegato (**ALL. 2**), ai sensi del DPR 445/2000.
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio; alla dichiarazione sostitutiva, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La dichiarazione attesta:

- a) l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) L'iscrizione al Registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o ad analogo registro professionale di Stato aderente all'U.E. da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara;
- c) Il possesso di attestazione S.O.A. per la categoria prevalente e per la categoria scorporabile o, per quest'ultima, situazioni alternative come da TITOLO IV della presente lettera di invito.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI:

a) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI "ORIZZONTALI", CONSORZI COSTITUITI: la Mandataria (o Consorzio) deve produrre l'istanza di partecipazione alla gara di cui al punto 1) e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) specificando le parti del lavoro che verranno eseguite dai singoli operatori economici. L'impresa mandataria deve comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto ad ogni altra partecipante e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Le Mandanti (o singole consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto) devono produrre la domanda di partecipazione di cui al punto 1), che può essere unica con la mandataria purché debitamente compilata e sottoscritta da entrambi, e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2).

Tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 2 devono essere prodotte secondo le modalità previste al punto 2) e contenute in un'unica busta. Inoltre deve essere prodotto il mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti alla mandataria, con le relative percentuali di lavoro affidate, risultante da scrittura privata autenticata e relativa procura al legale rappresentante ovvero atto costitutivo del consorzio, in originale o in copia autenticata nei modi di legge. L'offerta economica unica, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria.

b) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI “ORIZZONTALI” E CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI: L'istanza di partecipazione alla gara di cui al punto 1 è unica e dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2, dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese/società che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, in un'unica busta, specificando le percentuali del lavoro che verranno eseguite dai singoli operatori economici. L'impresa mandataria deve comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto ad ogni altra partecipante e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 2. dovranno contenere in particolare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, ciascuna impresa conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse che deve essere qualificata espressamente come “MANDATARIA”, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'offerta economica, unica, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.

Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AI CONTRATTI DI RETE (art. 45, c. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016)

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti in questione devono includere nella Busta A:

INDICAZIONE per quali imprese la rete concorre.
CONTRATTO DI RETE in originale o copia autentica.

La **domanda di partecipazione** (cfr precedente punto 1.) deve essere sottoscritta come segue:

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La **dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti** (cfr precedente punto 2.) deve essere presentata da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'aggregazione di imprese di rete.

Si rammenta che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'aggregazione concorrente rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

3. Cauzione provvisoria di € 19.898,92 (euro diciannovemilaottocentonovantotto/92), pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016, Tale cauzione potrà essere ridotta nei casi di possesso delle certificazioni e/o documentazioni indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

I contratti fideiussori e assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. I concorrenti sono abilitati a presentare alla stazione appaltante le sole schede tecniche 1.1. contenute nell'allegato al decreto n. 123/2004 sopracitato, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le partecipanti sono certificate.

4. Ricevuta del versamento all'ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

I partecipanti debbono allegare all'istanza di partecipazione la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Va effettuato un versamento in relazione al valore dell'appalto ed utilizzando il n. CIG indicato nella lettera di invito. Per la presente procedura va effettuato un versamento di **€ 80,00 (Euro ottanta/00)** - Delibera Autorità 22.12.2015 n. 163), allegando all'istanza la ricevuta di pagamento, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale nei modi di legge. Si precisa che, in caso di bonifico on line dovrà comunque essere allegata la ricevuta rilasciata telematicamente dall'Autorità, non essendo sufficiente copia del bonifico telematico stampato dal sito della propria banca. Il versamento deve essere fatto secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 67 L. 23.12.2005 n. 266, dalle Deliberazioni dell'Autorità e dalle istruzioni operative rinvenibili al seguente indirizzo:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html>.

Per facilitazione si riporta il link per accedere al Manuale Utenti contenente le istruzioni per il versamento di detto contributo:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi/RISCOSSIONE.MANUALE.OE.vers5.2.pdf>



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

La stazione appaltante è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5. **"PASSoe"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il documento denominato "PASSoe" deve essere prodotto all'Amministrazione Appaltante per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla presente gara, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità (cosiddetto AVCPASS).

Per mero ausilio del concorrente si indica il link al quale l'operatore economico può accedere per le informazioni relative al "PASSoe"

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/RisultatoRicerca?id=acbaf5d90a7780a500a521df5a7d169f>

6. **(Solamente in caso di AVVALIMENTO - Art. 89 D.Lgs. 50/2016)**: oltre ai documenti di cui ai precedenti punti, il concorrente dovrà altresì produrre:

a) Una dichiarazione del concorrente, in cui si attesti di volersi avvalere dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale esistenti in capo all'ausiliaria con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, specificandone i dati identificativi (nominativo, sede, legale rappresentante, ecc.); nella medesima dichiarazione il concorrente dovrà attestare il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

b) Una dichiarazione dell'ausiliaria, in cui si attesti e si dichiari:

- di possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento;
- di impegnarsi con il concorrente e con l'Amministrazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di non partecipare alla presente gara d'appalto né in proprio, né in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio con altro concorrente e di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti;
- di essere consapevole della insorgenda responsabilità solidale con il concorrente nei confronti dell'ente contraente per tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto;
- che a proprio carico non ricorrono cause di divieto, di sospensione, di decadenza, né emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159 (antimafia);

c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

7. **(Solamente nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti)**: Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio in copia conforme ai sensi di legge.

8. **(Solamente per le aggregazioni tra imprese aderenti ai contratti di rete)**: Contratto di rete.

9. **(Solamente nel caso di ammissione a concordato preventivo con prosecuzione dell'attività di impresa)**: Documentazione di cui all'art. 186bis, comma 4, lettere a) e b) del R.D. 16.03.1942 n. 267.

Nella **BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"**, devono essere contenuti i seguenti documenti, redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, necessari al fine della determinazione del punteggio tecnico, complessivamente pari a massimo punti 80, come indicato al TITOLO V della presente lettera di invito:

a) Progetto. Il progetto dovrà contenere le migliori offerte in relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al TITOLO V della presente lettera di invito;

b) Cronoprogramma integrativo in relazione al criterio di valutazione "TEMPO DI ESECUZIONE" di cui al TITOLO V della presente lettera di invito;

c) Documentazione tecnica relativa alle migliori offerte, come da TITOLO V della presente lettera di invito, redatta e firmata da tecnici abilitati ai sensi della vigente normativa.

Sottoscrizione: a pena di esclusione i documenti di cui ai suindicati punti a) e b) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituiti detti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Sulla busta devono essere riportati l'indicazione del MITTENTE e la dicitura: "B - OFFERTA TECNICA".

Nella busta **"C – OFFERTA ECONOMICA"** deve essere contenuta **L'OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

L'OFFERTA deve essere redatta in carta bollata ed essere espressa oltre che in cifre anche in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso percentuale dovrà essere unico per tutte le voci indicate nell'elenco prezzi. L'offerta deve contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza predeterminati dal Comune ed indicati negli atti di gara. A tal fine il concorrente utilizzerà l'allegato schema predisposto dalla Stazione Appaltante (**ALL. 3**).

L'offerta deve contenere altresì l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro calcolati in riferimento al presente appalto.

Si rappresenta che i suddetti costi aziendali hanno valenza di elemento essenziale dell'offerta la cui mancanza rende la stessa incompleta.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

TITOLO V

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA E MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA

PROCEDURA NEGOZIATA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di offerte uguali l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.

L'apertura delle buste in seduta pubblica avverrà il **giorno 31.08.2016**, alle ore **09:30**, presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Affari generali oppure presso la sala antistante all'Aula Magna del Comune di Recanati.

Si procederà, preliminarmente, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti per la verifica dell'esistenza delle buste richieste e all'apertura delle buste "A" – Documentazione amministrativa – al fine di verificare la regolarità della medesima documentazione. La Commissione procederà successivamente all'apertura delle buste "B" - Offerta tecnica - dei concorrenti ammessi al solo fine di verificarne la completezza. Successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in sedute riservate, alle operazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico con le modalità previste nella presente lettera di invito. Infine, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i partecipanti ammessi almeno 24 ore prima della seduta, si procederà alla lettura del punteggio assegnato all'offerta tecnica di ciascun partecipante e all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche.

La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Per la valutazione delle offerte anomale, su richiesta dell'Amministrazione Appaltante, l'impresa/società dovrà produrre la documentazione conforme all'ALLEGATO 7 alla presente lettera di invito, **entro e non oltre giorni 3 (tre)** decorrenti dalla data della richiesta. A tale riguardo il presente invito costituisce per l'interessato richiesta di presentazione delle giustificazioni al fine del rispetto dei termini indicati nell'art. 97, comma 5, del D.Lgs 50/2016. E' facoltà della Ditta produrre le giustificazioni in sede di offerta. In tal caso le giustificazioni dovranno essere inserite in una **busta separata** recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"D – GIUSTIFICAZIONI"**.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Non possono partecipare alla medesima gara informale gli operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora Codesta ditta si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altra ditta partecipante alla medesima procedura di gara dovrà comunicare il nominativo di tale ditta, dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta ed allegare, in busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Codesta impresa sarà svincolata dalla propria offerta a seguito di notifica:

- della data di stipulazione del contratto, qualora abbia presentato la migliore offerta;
- di avvenuta aggiudicazione ad altra impresa;
- della scelta di non procedere ad aggiudicare i lavori.

La valutazione delle offerte avverrà fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà ignorata dalla Commissione giudicatrice e non si procederà ad alcun arrotondamento.

Anche i calcoli intermedi e quelli eventuali connessi al calcolo dell'anomalia avverranno fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà ignorata dall'Amministrazione Appaltante e non si procederà ad alcun arrotondamento.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: punti 100 suddivisi come segue.

- **OFFERTA TECNICA** punteggio massimo attribuibile **punti 80**
- **OFFERTA ECONOMICA** punteggio massimo attribuibile: **punti 20**

Suddivisione dei punteggi massimi attribuibili:

OFFERTA TECNICA

max punti 80

1) TEMPO DI ESECUZIONE

max punti 3

Criterio quantitativo

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori, compresi quelli offerti come miglorie, è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il termine minimo per l'ultimazione dei lavori, compresi quelli offerti come miglorie, è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Verranno attribuiti 0,05 (zerovirgolazero cinque) punto per ogni giorno in meno rispetto ai 60 giorni di massimo ribasso, fino ad un massimo di 3 (tre) punti.

All'offerta dovrà essere allegato il cronoprogramma integrativo.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

2) MIGLIORIE: OPERE INTERNE

max punti 26

Critério qualitativo

Trattandosi di criterio qualitativo la valutazione avverrà con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR n.207/2010, con l'utilizzo del metodo del "confronto a coppie" di cui all'Allegato P del citato DPR 207/2010.

Al fine dell'assegnazione del punteggio, l'offerta deve prevedere almeno le seguenti migliorie:

a) Opere di finitura di wc e anti-wc (Riferimento Elaborato grafico M03) comprendente:

la rimozione dei materiali esistenti, la realizzazione di nuovi massetti in cls, di pavimentazioni in materiale ceramico e rivestimenti in materiale ceramico, la fornitura e posa in opera di nuove porte in legno di caratteristiche come da voce 09.01.007.001 del Prezziario Regionale OO.PP. Marche – anno 2015, di larghezza utile 80 cm, apertura verso l'esterno degli ambienti. Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, allacci e distacchi, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

b) Rifacimento dell'impianto idrico-sanitario dei wc e anti-wc (Riferimento Elaborato grafico M03)

Le opere relative all'impianto idrico-sanitario saranno esclusivamente per l'alimentazione di tutti i bagni esistenti (esclusa la zona cucine). Le nuove tubazioni di alimentazione passeranno adiacenti alle tubazioni del nuovo impianto termico partendo dalla centrale termica attuale.

L'alimentazione di ogni gruppo di servizi igienici arriverà fino ai rubinetti di intercettazione posizionati all'interno.

I servizi igienici interessati dall'intervento sono:

n° 6 anti WC (composti essenzialmente da un lavabo)

n° 11 WC (composti essenzialmente da un WC ed una cassetta di scarico).

La nuova linea di alimentazione sarà costituita da tubazioni in acciaio zincato opportunamente coibentate con isolamento termico secondo normativa vigente ed il dimensionamento dovrà essere conforme alle norme UNI 9182.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, allacci e distacchi, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento, ivi compresi eventuali modifiche e/o migliorie che si dovessero rendere necessarie per l'integrazione del nuovo impianto idrico-sanitario agli impianti esistenti.

DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

Portate
minime
unitarie

Pressioni
minime
unitarie

Diametri
minimi
unitari

lavabi
vasi a cassetta

0,10 l/s
0,10 l/s

50 kPa
50 kPa

(F+C=De 20)
(F= De 20)

Diametri minimi di scarico



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

lavabi
vaso a cassetta

Dest. 50 mm
Dest. 110 mm

c) Motorizzazione infissi di copertura (Riferimento Elaborato grafico M03).

Sistemi di apertura dei nuovi infissi di copertura (n°29 lucernai di dimensioni cm 70x70 circa, n° 2 aperture circolari di raggio cm 140 circa, n° 2 infissi triangolari posizionati in verticale) al fine di consentire l'apertura e la chiusura tramite comando ad interruttore elettrico, conforme alle Direttive CE (Direttiva EMC, LVD e R&TTE) e successivi emendamenti.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, rimozioni, noli, ponteggi, allacci e distacchi, impianti, apparecchiature elettriche, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

d) Sistemi di schermatura solare con materiali ignifughi (Riferimento Elaborato grafico M03)

Fornitura e posa di sistemi di schermatura solare realizzati con materiali ignifughi, ai fini della prevenzione incendi nella Classe di reazione al fuoco 1, e pertanto antifiamma ed antifumo. I componenti dovranno essere realizzati nelle dimensioni adeguate alla funzione schermante, con caratteristiche adatte ad assicurare ai manufatti le massime doti di resistenza e stabilità. Le strutture di supporto dovranno essere trattate contro la corrosione, completamente smontabili nelle loro parti e componibili mediante appositi giunti di assemblaggio, senza saldature.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, rimozioni, allacci e distacchi, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984

e) Tinteggiatura della parte bassa delle pareti trattate a "buccia d'arancia" e dei soffitti a cassettoni (Riferimento Elaborato grafico M03).

e.1) Pareti. Ciclo di pittura con finitura a smalto previa preparazione del fondo, con previsione anche della possibilità di rimuovere, tutto o in parte, l'attuale strato di pittura a "buccia d'arancia" al fine di consentire la perfetta riuscita della tinteggiatura.

Totale pareti: circa 2000 mq

e.2) Soffitti. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua compresi la preparazione del fondo, stuccatura di crepe e cavillature, imprimitura con strato di isolante a base di resine acriliche. Dimensione soffitti a cassettoni: circa 2400 mq

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, noli, ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento con i dovuti accorgimenti atti a garantire la perfetta omogeneità della tinteggiatura.

f) Rifacimento della pavimentazione della rampa interna e del locale ex portico (Riferimento Elaborato grafico M03) previa scomposizione della pavimentazione esistente per un eventuale riutilizzo nella aula, apposizione di nuova pavimentazione della rampa in linoleum, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine acriliche, con livellante imputrescibile, Classe 1 di reazione al fuoco secondo il D.M. 26 giugno 1984. Superficie da ripavimentare: circa 17 mq



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

g) Rifacimento della pavimentazione del locale ex portico, (Riferimento Elaborato grafico M03) previa rimozione pavimentazione esistente, con laminato dello stesso tipo e colore di quello esistente, Classe 1 di reazione al fuoco secondo il D.M. 26 giugno 1984. Superficie da ripavimentare: circa 25 mq

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

h) Realizzazione di soluzione estetica migliorativa dei prospetti (Riferimento Elaborato grafico M02)

Realizzazione di rivestimenti metallici delle pareti della scala esterna, dei carter a copertura delle nuove tubazioni esterne, delle scossaline, con materiale di maggior pregio rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo (lamiera preverniciata); i materiali da considerare per la realizzazione di tali parti metalliche dovranno essere scelti tra corten, rame, zinco, etc..

Trattandosi di opere già ricomprese nel computo di progetto con differente materiale, in caso di accettazione dell'offerta proposta, alla Ditta esecutrice verrà riconosciuto in fase contabile l'importo unitario del materiale di progetto.

E' inoltre prevista quale miglioria, la realizzazione con il medesimo materiale offerto, anche nelle porzioni di rivestimento delle pareti esterne, così come indicato dall'Elaborato grafico M02.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, noli, ponteggi e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente ancorate alle pareti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

3) MIGLIORIE: SISTEMAZIONI ESTERNE (Riferimento Elaborato grafico M01)

max punti 26

Criterio qualitativo

Trattandosi di criterio qualitativo la valutazione avverrà con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR n.207/2010, con l'utilizzo del metodo del "confronto a coppie" di cui all'Allegato P del citato DPR 207/2010.

Al fine dell'assegnazione del punteggio, l'offerta deve prevedere almeno:

a) Sistemazione parte metallica della recinzione esterna tramite smontaggio della recinzione metallica stessa, trattamento delle parti arrugginite, pitturazione completa di trattamento antiruggine.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, allacci e distacchi, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

b) Sistemazione della zona del nuovo ingresso principale mediante la realizzazione delle seguenti opere:

-Modifica con ampliamento della zona carrabile antistante l'ingresso onde consentire la realizzazione di **un'area di sosta autobus**, come schematicamente indicato nell'elaborato grafico M01, tramite opere di scavo, modifica dell'impianto fognario esistente onde



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

adeguarlo alla nuova sistemazione, realizzazione di fondazione stradale di idoneo spessore (cm 40 min) in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale di idonea pezzatura (Rif. Voce 19.13.001 del Prezziario OO.PP. Regione Marche – Anno 2015), strato di stabilizzato di cm 10, asfaltatura dello spessore minimo di cm 8, apposizione di cordoli stradali di perimetrazione e/o delimitazione, apposizione di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale; **realizzazione dell'adiacente zona pedonale rialzata** con fondazione stradale come sopra, soletta in cls armato e manto di finitura in asfalto, fornitura e posa di n° 2 pensiline per l'attesa degli Autobus di particolare pregio estetico e funzionale, rampa di raccordo in cls, realizzazione di nuovo cancello in acciaio.

-realizzazione di percorsi pedonali nella corte interna del plesso scolastico mediante la rimozione del camminamento esistente ed il relativo rifacimento con uno nuovo in soletta di cls armato, larghezza minima m 1,50, fino al retro dell'edificio, in modo da raccordare lo stesso con la zona riservata a "Corte per attività polivalenti" e relativa prosecuzione come da elaborato grafico, comprese opere di raccordo e delimitazione del camminamento con le zone da esso servite e con le aree verdi adiacenti (apposizione di cordoli di idoneo materiale, di siepi e alberature di tipo non invasivo per le nuove aree pavimentate, etc).

La pavimentazione di tutte le aree pedonali interne (nuovo camminamento pedonale interno, rampe interne di collegamento, etc) dovrà essere eseguita con strato di finitura realizzato con sistema multistrato ad elevata elasticità a base di resine acriliche in dispersione acquosa in combinazione con un tappetino in gomma granulare per campi multisport sia indoor che outdoor, tipo Mapecoat TNS Multisport Comfort o materiale di maggior pregio e qualità.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, allacci e distacchi, adeguamento impianti, raccordi con la viabilità esistente e le aree verdi adiacenti, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute nella loro interezza, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

c) Realizzazione di una zona adibita ad attività ludico-sportive nell'area verde tra i due corpi di fabbrica, evidenziata con la dicitura "Corte per attività polivalenti" nell'elaborato grafico di riferimento, tramite opere di scavo, fondazione di tipo stradale di idoneo spessore (cm 30 min) realizzata in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale di idonea pezzatura, (Rif. Voce 19.13.001 del Prezziario OO.PP. Regione Marche – Anno 2015), soletta in cls armato, pavimentazione con strato di finitura realizzato con sistema multistrato ad elevata elasticità a base di resine acriliche in dispersione acquosa in combinazione con un tappetino in gomma granulare per campi multisport sia indoor che outdoor, tipo Mapecoat TNS Multisport Comfort o materiale di maggior pregio e qualità, impianto di regimazione delle acque meteoriche completo di tutte le relative opere d'arte, impianto di illuminazione per esterni.

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, allacci e distacchi, adeguamento impianti esistenti, opere di raccordo con le aree limitrofe, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

4) MIGLIORIE: DOTAZIONI FUNZIONALI

max punti 25

Critério qualitativo

Trattandosi di criterio qualitativo la valutazione avverrà con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR n.207/2010, con l'utilizzo del metodo del "confronto a coppie" di cui all'Allegato P del citato DPR 207/2010.

Al fine dell'assegnazione del punteggio, l'offerta deve prevedere almeno:



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

a) Impianto di Cablaggio strutturato

L'impianto dovrà essere costituito da n°1 presa dati ogni aula scolastica, n° 2 prese per l'aula di informatica, n° 2 prese per l'aula insegnanti, n° 2 prese per la biblioteca e n° 1 presa per l'aula TV per un totale di 18 prese complessive.

Le prese saranno collegate, tramite cavi in categoria 6, al RACK posizionato nell'apposito locale tecnico descritto nel progetto esecutivo.

Il cablaggio strutturato dovrà comprendere i soli componenti passivi (pannelli, prese, ecc.) necessari per connettere le utenze (apparati elettronici di elaborazione) e permettere la conduzione di informazioni (segnali audio, dati, ...).

L'impianto dovrà comprendere di norma i consueti elementi funzionali (distributore di insediamento, cavo di dorsale di insediamento, cavo dorsale di edificio, eventuali distributori di piano, cavo orizzontale, punto di transizione, cavo per punto di transizione, assieme TO multi-utente, presa di telecomunicazioni (TO)).

Saranno a carico dell'offerente tutte le lavorazioni, forniture, allacci e distacchi, prove tecniche e qualsiasi altro onere e magistero necessari a dare le opere compiute, perfettamente funzionanti e realizzate nel pieno rispetto delle normative di riferimento, ivi compresi eventuali modifiche e/o migliorie che si dovessero rendere necessarie per l'integrazione del nuovo impianto agli impianti elettrici, speciali e non, esistenti.

b) Fornitura ed installazione di lavagne LIM

Per Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) si intende una lavagna che consente di visualizzare ed interagire con applicazioni software e contenuti in formato digitale quali testi, immagini, animazioni, video, ecc. La LIM necessita, per il suo funzionamento, di essere collegata almeno ad un computer e ad un videoproiettore. La superficie interattiva, sulla quale è proiettata l'immagine generata dal computer, permette la gestione delle applicazioni e dei contenuti digitali attraverso l'uso di appositi dispositivi (puntatori, penne, ecc.) o direttamente con le mani. I contenuti e le applicazioni visualizzati sulla superficie interattiva sono gestibili esattamente come sul computer ad essa collegato. La lavagna deve poter comunicare con il personal computer che abbia uno tra i seguenti sistemi operativi :Linux, Os, Windows. Dato il contesto di utilizzo previsto dal Piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali, le dotazioni tecnologiche offerte dovranno prevedere la massima possibilità di integrazione tra tutti gli elementi che compongono il Kit quali la lavagna interattiva, il proiettore, il braccio di sostegno del proiettore, le staffe di fissaggio al muro, i cavi di connessione ed i diffusori audio. In particolare il braccio di sostegno del proiettore non dovrà costituire un semplice corpo aggiunto, ma essere un elemento testato ed utilizzato direttamente dal produttore specificatamente per la LIM offerta ed essere posizionato nella parte superiore della stessa ad una distanza sufficiente per la corretta visualizzazione dell'immagine proiettata su tutta superficie attiva. La dimensione della lavagna deve essere di pollici 78 (settantotto).

Numero totale LIM: 5

c) Fornitura nuovi arredi

-n° 12 cattedre a due cassetti, di dimensioni cm. 140x70x76h, con piano di scrittura in conglomerato fibro-legnoso ricoperto con laminato plastico colore sabbia spessore finito 20mm, bordatura perimetrale in massello di faggio, posto sottolaminato, evaporato e lucidato al naturale a profilo arrotondato. Struttura di colore nero in profilato di acciaio diametro 40x1,5 con traverse da 40x20x1,5. Saldature a filo continuo. Pannellatura in truciolare nobilitato spessore 20mm circa con cassettera laterale a due cassetti, di cui il primo munito di serratura. Conformità e Prove UNI superate :UNI EN 1730;UNI 9114; UNI 9115; UNI 9300; UNI 9227; UNI 9427; UNI 9428; UNI 9149; UNI 9241; UNI 8941; UNI 9242; UNI 9240; UNI 9116; UNI 9117; EN 12720.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

-n° 12 poltroncine per insegnante, con braccioli, così costituite: struttura in tubolare di acciaio 25x1,5, saldature a filo continuo eseguite a freddo, verniciatura con polveri epossidiche cotte in tunnel termico a 220° previo sgrassaggio e fosfatazione. Sedile e schienale in multistrati di faggio evaporato. Spessore 7 mm. Braccioli in tubolare di acciaio opportunamente sagomati con appoggi in faggio massello lucidati al naturale. Dimensioni 40x40x46h. Conformità UNI EN 1728

-n° 326 banchi monoposto con sottopiano in griglia così costituiti: misure cm 70x50xaltezza cm.71. Struttura portante in tubolare d'acciaio. Sottopiano in griglia metallica realizzata in tondino di acciaio trafilato verniciato, opportunamente ancorato al di sotto del piano. Piano di lavoro in conglomerato ligneo (truciolare), rivestito con laminato plastico antigraffio e antiriflesso, su ambo le facce, finitura opaca. Bordature perimetrali, in massello di faggio evaporato, applicato sottolaminato dal profilo bombato, a raggiatura a norma antinfortunistica. Angoli arrotondati a raggiatura a norma antinfortunistica. Alla base puntali estraibili in materiale plastico antisdrucchiolo per aumentare l'aderenza del tavolo al suolo ed attenuare la rumorosità. Conformità UNI EN 1729-1-2/2006

-n° 326 Sedie per alunni con struttura in tubolare di acciaio di sezione circolare, dimensioni 25x1.5 mm, curvatura a freddo, saldature a filo continuo, verniciatura con polveri epossidiche cotte in galleria termica a 220°, previo sgrassaggio e fosfatazione, puntali in plastica alettata antirumore, sedile e schienale in multistrato di legno di faggio di spessore 6-7 mm, placcato con laminato plastico melaminico. Conformità UNI EN 1729-1-2/2006

Altezza sedile: cm.34 (1 ciclo primaria); cm.38 (2 ciclo primaria).

-n° 60 sedie ad alta impilabilità (fino a 50 unità) per sala multimediale con struttura di base in acciaio cromato, sedile e schienale in colipelimero, completa di tavoletta di scrittura antipanico (retraibile). Compresa la fornitura di n° carrello portasedie per alta impilabilità (trasporto e stoccaggio fino a 50 sedie).

-Cartelliera per docenti: struttura in monoblocco saldata in lamiera 8/10 rinforzata nelle parti maggiormente sollecitate. La portina si arresta automaticamente a 90°.

Dimensione cartelliera: 2 ml

-n° 12 armadi con struttura in conglomerato ligneo nobilitato di spessore 20 mm, bordato in ABS antinfortunistico, antine in paniforte spessore 20 mm bordato in ABS. Misure di massima 1.00x0.46x2.35(h), con quattro ante, basse sotto ed alte sopra, compresi di serratura e ripiani mobili;

-n° 12 armadi con struttura in conglomerato ligneo nobilitato di spessore 20 mm, bordato in ABS antinfortunistico, antine in paniforte spessore 20 mm bordato in ABS, "a giorno" sopra e chiusi sotto con serratura, ripiani mobili. Misure di massima 1.00x0.46x2.35(h).

-n° 6 armadi con struttura in conglomerato ligneo nobilitato di spessore 20 mm, bordato in ABS antinfortunistico, antine in paniforte spessore 20 mm bordato in ABS, con cassettiere sotto e ante sopra, complete di serratura e ripiani mobili. Misure di massima 1.00x0.46x2.35(h).

-n° 1 tavolo per sala multimediale, di dimensioni di massima 2.00x0.80x0.75(h), con struttura metallica con gonna e piano melaminico ligneo

-n° 1 proiettore multimediale con sostegno a parete

-n° 1 schermo con struttura ad incasso e telo estraibile con telecomando, misure di massima 2.20x160(h)

-n° 1 Tavolo in legno per sala insegnanti con basamento metallico di vario colore dimensione di massima 2,80x1.20x75(h) m, corredato da n° 12 poltroncine con struttura metallica cromata, spalliera in rete e seduta in tessuto ignifugo (Classe 1).

Verranno escluse dal proseguimento della gara le offerte che non raggiungeranno il punteggio di 40 (quaranta).



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Per le offerte tecniche che rimarranno in gara si procederà alla riparametrazione dei punteggi. All'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico verranno assegnati 80 punti, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato proporzionalmente.

Tutti i riferimenti e le indicazioni tecniche sono fornite al solo scopo di evidenziare le necessità dell'Amministrazione Comunale. Sarà cura dell'offerente provvedere alla redazione di elaborati tecnico/descrittivi di dettaglio, anche migliorativi, volti a consentire un'adeguata valutazione di quanto offerto.

L'offerta tecnica non deve essere in contrasto con il progetto esecutivo, non può comportare oneri aggiuntivi a carico del Comune ovvero indennizzi o rimborsi.

L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo.

L'offerta tecnica non può prospettare soluzioni ambigue, proposte condizionate o soluzioni tra loro alternative.

L'offerta tecnica va accompagnata, per ognuno degli interventi offerti, da idonea documentazione tecnica (Relazioni descrittive, Relazioni di calcolo, disegni esecutivi, Computi metrici non estimativi, etc) redatta e firmata da tecnici abilitati ai sensi della vigente normativa. Nessun onere per detta fase progettuale sarà in capo all'Amministrazione Aggiudicatrice e all'Amministrazione Contraente.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento, anche indiretto, che possa rendere palese l'offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA

max punti 20

Il ribasso percentuale dovrà essere unico per tutte le voci indicate nell'elenco prezzi.

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo il massimo punteggio all'offerta contenente il maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

TITOLO VI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a presentare all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione, all'atto della stipula del contratto o, comunque, prima dell'inizio lavori:

- a) il piano di sicurezza operativo, ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
- b) documentazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente richiesta dall'Amministrazione Appaltante in quanto necessaria ai fini della stipula del contratto di appalto.

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con diritti e spese a carico della ditta aggiudicataria.

TITOLO VII

CONDIZIONI D'APPALTO



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI **SERVIZIO CONTRATTI E GARE**

Nel formulare l'offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposti nella presente lettera di invito, anche di quanto segue:

- l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
- l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane.

L'Amministrazione Appaltante informa Codesta ditta che il Comune di Recanati ha aderito al Protocollo di legalità della Prefettura di Macerata sottoscritto in data 10.11.2011, che, per opportuna conoscenza, si invia in allegato alla presente lettera di invito.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016.

TITOLO IX

PRESENTAZIONE DI RICORSO

Eventuali ricorsi avverso la presente procedura di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante nei modi e termini di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Organismo competente per procedura di ricorso: TAR Marche – Ancona.

TITOLO X

RISERVATEZZA DEI DATI

I dati forniti dai partecipanti al Comune di Recanati, obbligatori per poter partecipare alla gara d'appalto, saranno raccolti e trattati dal Comune di Recanati ai fini del procedimento di gara e della successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Ente interessato dal procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipino alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che abbia un interesse rilevante ai sensi della vigente normativa;
- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

TITOLO XI

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato nella presente lettera di invito;
- Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara;
- Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- Le spese conseguenti al presente appalto, comprese le contrattuali, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
- Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali, in variante, condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- Le sedute possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, salvo che durante la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- Qualora l'impresa aggiudicataria, a seguito delle verifiche espletate, non risulti in possesso dei requisiti di legge dichiarati in sede di gara, si procederà alla sua esclusione.
- Per qualunque tipo di carenza, si applica il comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi del citato comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti presentati in sede di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, sarà applicata la sanzione pecuniaria di € **4.974,73 (quattromilanovecentosettantaquattro/73)**

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili:

- 1) omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione, in quanto non individua il soggetto responsabile;
- 2) mancanza dell'offerta tecnica e/o economica in quanto non consente l'indicazione del contenuto dell'offerta.

Risulta altresì motivo di esclusione dalla gara la presentazione dell'offerta tecnica ed economica con modalità difformi da quanto indicato nella presente lettera di invito qualora tale difformità determini la conoscenza del contenuto delle stesse prima di aver esaurito la fase di ammissione dei concorrenti legata all'esame della documentazione amministrativa.

Per quanto compatibile con il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) si applica la determina n. 1/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Qualora l'Amministrazione Appaltante inviti, se necessario, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio), i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, questi dovranno provvedere entro e non oltre **ore 24 (ventiquattro)** decorrenti dal ricevimento di detto invito.

A tale riguardo il presente invito costituisce per l'interessato richiesta al fine del rispetto dei termini indicati nel medesimo comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Il corrispettivo che risulterà dovuto dal Comune all'Aggiudicatario per i lavori oggetto dell'appalto, dovrà essere richiesto esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013. I dati necessari per la fatturazione elettronica sono:

Denominazione Ente

**Comune di
Recanati**



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTRATTI E GARE

Codice Univoco ufficio **UFZ68Y**
Nome dell'ufficio **Uff_eFatturaPA**
Cod. fisc. del servizio di F.E.: **00284570439**

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte del Comune di Recanati, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, al rimborso alla Stazione appaltante delle spese di pubblicazione obbligatorie dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito nella legge 17.12.2012 n. 221, ammontanti presuntivamente a 1.600,00 Euro, IVA compresa.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Eventuali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 17.08.2016, pena la mancata risposta.

La stazione appaltante provvederà a rispondere agli stessi entro il giorno 25.08.2016.

All'appalto in oggetto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del DPR n. 207/2010 nelle parti non abrogate, del Capitolato Speciale di Appalto, dell'allegato Protocollo di legalità della Prefettura di Macerata sottoscritto il 10.11.2011 ed ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Ulteriori informazioni relative alla gara possono essere richieste al Responsabile del procedimento di gara sotto indicato, ai seguenti recapiti: tel. 071 7587305 - fax 071 982416 - e-mail: giorgio.foglia@comune.recanati.mc.it. In caso di assenza o impedimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Contratti e Gare del Comune di Recanati: tel. 071 7587211 - 071 7587222, e-mail: rita.savoretti@comune.recanati.mc.it – valentina.fuselli@comune.recanati.mc.it.

Ulteriori informazioni di ordine tecnico possono essere richieste ai seguenti recapiti:

- Ing. Stefano Romanelli - tel. 0717587246 - e-mail: stefano.romanelli@comune.recanati.mc.it.
- Ing. Chiara Forconi – Tel 0717587313 – e-mail: chiara.forconi@comune.recanati.mc.it

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Maurizio Paduano.

Responsabile del procedimento di gara è il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Affari Generali – Servizio Contratti e Gare - Dott. Giorgio Foglia.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giorgio Foglia)



CITTÀ DI RECANATI

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI **SERVIZIO CONTRATTI E GARE**

Allegati:

- ALL. 1 Istanza di ammissione alla gara
- ALL. 2 Dichiarazione possesso requisiti
- ALL. 3 *Offerta economica*
- ALL. 4 Elaborato Grafico M01
- ALL. 5 Elaborato Grafico M02
- ALL. 6 Elaborato Grafico M03
- ALL. 7 Giustificazioni
- Protocollo di legalità Prefettura di Macerata