AREA TECNICA *SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO UFFICIO DI PIANO*



P.R.G. in adeguamento al P.T.C.

Sistema ambientale

UFFICIO DI PIANO: **Dott. Arch. Claudio Agostinelli**
Dott. Ing. Marco Calabini
Geom. Marco Magnoferro

CONSULENTE: **Dott. Sandro Sabbatini**

COORDINATORE RESPONSABILE: **Dott. Arch. Claudio Agostinelli**

Città di Recanati

CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE
CARTA DELL'USO DEL SUOLO
CARTA DEL RISCHIO DI INCENDIO

TAV n. 1

Data: 05/05/2012 **Scala:** 1:10.000

2 PROGETTAR S.C. - RES AMBIENTE PSYCHETERRA AMBIENTE E LAVORI EDILIZI

CARTA della VEGETAZIONE REALE e USO del SUOLO

LEGENDA

- Limite Comunale
- Corso d'acqua
- Fosso di scolo, canale irriguo e lago artificiale

Sistema vegetazione

AREE AD ELEVATA NATURALITA'

Formazioni arboree

Bosco misto:

Vegetazione arborea ed arbustiva a prev. di specie autoctone, con roverella (Quercus pubescens s.l.) in associazione a elementi arborei e arbustivi come: olmo campestre (Ulmus minor), acero campestre (Acer campestre), sanguinello (Cornus sanguinea), marruca (Paliurus spina-christi), con biancospino (Crataegus monogyna) e rosa di S.Giovanni (Rosa sempervirens), fitosociologicamente riconducibile nell'ordine **Lauro nobilis-Quercetalia pubescentis**

Arbusteto:

Vegetazione arbustiva a prev. di specie autoctone, con sanguinello (Cornus sanguinea), biancospino (Crataegus monogyna), prugnolo (Prunus spinosa), ginestra odorosa (Spartium junceum), caprifoglio (Lonicera caprifolium), rosa di S.Giovanni (Rosa sempervirens), fitosociologicamente riconducibile nell'ordine **Prunetalia spinosae**

Vegetazione ripariale e delle zone umide antropogene:

Vegetazione igrofila a prev. di specie autoctone, dei Fiumi Potenza e Musone dei torrenti e dei fossi, formata da salice bianco (Salix alba), pioppi (Populus sp.pl.), olmo campestre (Ulmus minor), ontano nero (Alnus glutinosa), sambuco (Sambucus nigra) e olmo campestre (Ulmus minor); fitosociologicamente riferibile all'alleanza **Salicion albae**

AREE A MEDIA NATURALITA'

Formazioni arboree

Bosco misto:

Vegetazione arborea ed arbustiva a prevalenza di specie alloctone (esotiche, naturalizzate e ornamentali) come acacia (Robinia pseudoacacia) e ailanto del paradiso (Ailanthus altissima) che compenetrano agli elementi autoctoni dell'alleanza **Lauro nobilis-Quercenion pubescentis**

Arbusteto:

Vegetazione arbustiva a dominanza di rovo comune (Rubus ulmifolius), con esemplari arborei e arbustivi di olmo campestre (Ulmus minor) e sambuco (Sambucus nigra), spesso associate con specie alloctone come acacia (Robinia pseudoacacia) e ailanto del paradiso (Ailanthus altissima); fitosociologicamente riconducibile nell'ordine **Prunetalia spinosae**

Vegetazione ripariale e delle zone umide antropogene:

Vegetazione igrofila a prevalenza di specie alloctone come acacia (Robinia pseudoacacia) e ailanto del paradiso (Ailanthus altissima) compenetrate nelle formazioni ripariali autoctone di salice bianco (Salix alba) e pioppi (Populus sp.pl.) dell'alleanza **Salicion albae**

Vegetazione erbacea dei laghi artificiali, con dominanza di pelude (Phragmites australis), falsa e foglia larghe ed altre specie igrofile; fitosociologicamente riferibile all'alleanza **Phragmition australis**

Incolto:

Prati stabili, seminaturali, sviluppati su incolti, su campi abbandonati e a riposo, con *Dactylis glomerata*, *Bromus erectus*, *Brachypodium rupestre*, *Trifolium repens*, *Trifolium pratense*, *Arrhenatherum nuranthrum* e carice glauca (*Carex flacca*) ecc.,da 1 anno accostati a vegetazione infestante della classe *Artemisietae vulgaris*; fitosociologicamente riscontrabili nell'alleanza **Bromion erecti**

Formazioni lineari

Formazioni ripariali:

Vegetazione arborea ripariale del fosso, talvolta discontinua, a prevalenza di salice bianco (Salix alba), pioppi (Populus sp.pl.) e olmo campestre (*Ulmus minor*)

- in filare
- in siepe arborea
- in fascia arborea

Formazioni stradali e poderali:

1) Alberata e siepe alberata, talvolta discontinua a prevalenza di roverella (Quercus pubescens s.l.) e olmo campestre (*Ulmus minor*)

- in filare
- in siepe arborea
- in fascia arborea

2) Siepi, a tratti monospecifiche, a prev. di olmo campestre (*Ulmus minor*), acero campestre (*Acer campestre*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), marruca (*Paliurus spina-christi*), con biancospino (*Crataegus monogyna*) e rosa di S.Giovanni (*Rosa sempervirens*)

- in filare
- in siepe arbustiva
- in fascia arbustiva

Elementi puntuali

- isolati: querce, olmi, pioppi e salici
- a gruppi

AREE A BASSA NATURALITA'

Formazioni arboree

Bosco artificiale:

Rimboschimenti a conifere, in prev. cipressi (*Cupressus sp. pl.*) e pini d'Aleppo (*Pinus halepensis*) poi o meno inzeppolati da latifoglie autoctone

Rimboschimenti a latifoglie, in prev. querce (*Quercus sp. pl.*), aceri (*Acer sp. pl.*), tarlo (*Sorbus sp.pl.*), ciliegio (*Prunus Sp.pl.*) e ailanto (*Ailanthus altissima*)

AREE A NATURALITA' SCARSA O NULLA

Formazioni arboree

Ruclei e superfici più o meno estese di canna comune (*Arundo donax*) associate alla clematide (*Clematis vitalba*), al convolvolo (*Calystegia sepium*), con rovo comune (*Rubus ulmifolius*)

Formazioni lineari

Formazioni stradali, poderali, ripariali:

Alberata, siepi e siepi alberate a prev. di specie alloctone (esotiche, naturalizzate e ornamentali) come acacia (*Robinia pseudoacacia*) e ailanto (*Ailanthus altissima*) che compenetrano agli elementi autoctoni dell'alleanza roverella (*Quercion pubescenti s.l.*), olmo campestre (*Ulmus minor*) e acero campestre (*Acer campestre*), con rovo comune (*Rubus ulmifolius*), talvolta intervallate da tratti monospecifici a canna comune (*Arundo donax*)

- in filare
- in siepe arborea
- in fascia arborea

Elementi puntuali

- isolati: robinie (*Robinia pseudoacacia*), ailanti (*Ailanthus altissima*) e piante ornamentali
- a gruppi

Sistema colture e suoli

Formazioni areali

- seminativo semplice e colture cerealicole, colture orticole, colture industriali (tabacco, barbabietola, etc.)
- seminativo arborato (alberi da frutta, olivi, vigne, sparsi e in filare)
- uliveto
- vigneto
- colture arboree: frutteto, noceto
- vivaio
- parchi e giardini pubblici e privati
- ex cava
- ex discarica

Elementi puntuali

- isolati: olmi, alberi da frutto
- a gruppi

Sistema insediativo

Aree urbane, abitati, ville e casolari rurali con orti e giardini pubblici e privati e prive o con vegetazione ruderale-nitrofila

Insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e industriali, con verde pubblico e privato e vegetazione ruderale-nitrofila

CARTA del RISCHIO d'INCENDIO

LEGENDA

Categorie rischio d'incendio

- Aree ad alto rischio
- Area a medio rischio
- Aree a basso rischio

Rilevamenti eseguiti nell'anno 2007