


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE CERTIFICATO ACUSTICO

Il capannone, che sarà realizzato in Via Musone, Z.I. Squartabue (MC) nel lotto di terreno contraddistinto catastalmente al foglio n. 6, particelle n. 205-207, ricade in in parte nella classe V, in parte nella classe IV ed in parte nella classe III, del piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Recanati ed i limiti da rispettare sono indicati nella seguente tabella:

TABELLA B-C (D.P.C.M. 14.11.97) - VALORI LIMITE
DI EMISSIONE - IMMISSIONE - Leq in dB(A)

	Classe di destinazione	Limite diurno (06:00-22:00)	Limite notturno (22:00-06:00)
	CLASSE 1 - aree particolarmente protette	45-50 dB(A)	35-40 dB(A)
	CLASSE 2 - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50-55 dB(A)	40-45 dB(A)
	CLASSE 3 - aree di tipo misto	55-60 dB(A)	45-50 dB(A)
	CLASSE 4 - aree di intensa attività umana	60-65 dB(A)	50-55 dB(A)
	CLASSE 5 - aree prevalentemente industriali	65-70 dB(A)	55-60 dB(A)
	CLASSE 6 - aree esclusivamente industriali	65-70 dB(A)	65-70 dB(A)

Nel capannone verrà svolta l'attività di ricovero mezzi da lavoro i valori limite di immissioni (assoluti e differenziali) sono inferiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica. Inoltre, poiché l'attività verrà svolta solo durante il periodo diurno (7,00÷19,00), sarà soddisfatto anche il criterio differenziale previsto dalla legge di riferimento. Si ritiene, pertanto, opportuno non stilare la relazione di impatto acustico. Inoltre è prevista la variazione della zonizzazione acustica in funzione della variante al P.R.G. richiesta, inserendo l'intera area in classe V.

Recanati lì 17/12/2015

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Ing. Pecorari Marco